

HOW TO USE

PubMed

～初級編～



Learn



Find



Download



Explore

2020.10.01

順天堂大学学術メディアセンター

➤PubMedとは	p.3
➤PubMedへアクセスする	p.5
➤PubMedの画面と機能	p.7
➤キーワードから検索する	p.11
➤キーワードの英訳に困ったときは	p.17
➤書誌事項から検索する	p.21
➤検索結果の見方	p.27
➤検索結果から絞り込む	p.31
➤文献を閲覧・ダウンロード・印刷する	p.35
➤検索結果を印刷する	p.41
➤検索結果のファイルを作成する	p.47
➤検索結果を文献管理ソフトに取り込む	p.49

PubMedを使用し 海外の文献を検索する



PubMed使用前に以下の事にご留意ください

- ※初心者向けの操作マニュアルです。
- ※学術メディアセンターのPubMedは順天堂専用です。
- ※事前に学内認証を行った状態でPubMedへアクセスすることで、順天堂が契約しているジャーナルやフリーで公開されているジャーナルへのリンクが表示され、閲覧またはダウンロードが可能となります。
学外またはご自身の端末（PC、スマートフォン、タブレットなど）から学内認証を行うには、事前にPulse Secureのインストールが必要です。【Pulse Secureインストール手順：<https://www.juntendo.ac.jp/private/information.html>】
- ※文献の大量ダウンロードは禁止行為です。
大学全体の利用停止につながる可能性があります。
文献のダウンロード・印刷は、1論文あたりおひとり1回のみとしてください。
- ※文献の閲覧ができない場合は、文献複写申込によりご希望の文献のコピーを取り寄せることができます。(有料)
- ※新PubMedは使用している端末(PC、スマートフォン、タブレットなど)のウィンドウ幅に合わせてレイアウトの異なるレスポンシブデザインが採用されており、またPCから操作する際にも、ブラウザの幅を変えることによってレイアウトが変わりますのでご注意ください。

PubMedとは



PubMedとは・・・

医学関連分野の代表的なデータベースです。
世界の主要な医学雑誌に掲載された学術論文を調べることができ、収録範囲は
生物医学、ライフサイエンス、行動科学、化学、生物工学などです。
医学用語や著者、ジャーナル名等のキーワードを手がかりに、文献の書誌事項
を調べられます。

収載数	約5,700誌以上 文献データ3000万件以上 (2020年7月現在)
収録対象	1946年以降の英文誌を中心とした世界中の雑誌を収録
使用言語	検索は英語を使用 40言語以上の文献を収録 (論文が英語以外の言語で書かれている場合、英訳したタイトルを[]内に表示)

PubMedへアクセスする




PubMedの画面と機能




トップ画面

大きい画面でみた場合



- 1 PubMedのトップ画面へのリンク
- 2 検索ボックス
※タイトル、著者名、ジャーナル名、PMIDなどを検索対象とします。
- 3 検索の実行
- 4 Advanced検索・検索履歴
※検索履歴は100件まで表示されます。また、非アクティブ状態で8時間経過した場合、検索履歴は自動的に削除されます。
- 5 PubMedの各種ツールへのリンク
- 6 話題の文献
- 7 最新の文献

小さい画面でみた場合



検索後の画面

大きい画面でみた場合

1 PubMed.gov

2 Juntendo[Affiliation]

3 Advanced Create alert Create RSS

4 Save Email Send to

5 Sorted by: Best match Display options

6 14,272 results

7 MY NCBI FILTERS

RESULTS BY YEAR

TEXT AVAILABILITY

ARTICLE ATTRIBUTE

ARTICLE TYPE

PUBLICATION DATE

Additional filters

Reset all filters

14,272 results

Show more

Jump to page

Back to Top

- 1 PubMedのトップ画面へのリンク
- 2 検索結果のファイルを作成(p.47)
※検索結果をテキスト化しファイルを作成・保存します。
- 3 検索結果をメールで送信
- 4 検索結果を送信
※検索結果の一時保存・長期保存(p.44)や、文献管理ソフト用のファイルを作成(p.49)できます。
- 5 検索結果画面の表示(p.27)
※検索結果の表示方法、並び順、表示件数をカスタマイズできます。
- 6 検索結果件数
※検索結果は1ページに最初の10件のみ表示されます。
Show more をクリックすると次の10件が表示されます。
- 7 タイムラインとフィルター (p.31)
※検索結果からさらに絞り込みます。

小さい画面でみた場合

NIH National Library of Medicine Log in

1 PubMed.gov

2 Juntendo[Affiliation]

3 Advanced Create alert

4 Filters Timeline

5 *

6 14,296 results

7 [Laser Therapies for Onychomycosis in Japan].

Kimura U, et al. Med Mycol J. 2018. PMID: 30175813 Free article. Review. Japanese.

SEND TO

Clipboard

3 Email

2 Save

My Bibliography

Collections

Citation Manager

14,296 results

Show more

Jump to page

Blog Support Center

文献詳細画面

大きい画面でみた場合

1 PubMedのトップ画面へのリンク

2 前の文献の詳細画面へ

3 次の文献の詳細画面へ

4 フルテキスト（本文）へのリンク
※アイコンについての説明(p.40)

5 引用
※書誌事項を簡単にコピーできます。

6 お気に入り登録
※アカウント登録が必要です。(p.42)

7 共有

8 類似文献

9 被引用

10 出版形態

11 MeSH用語

12 物質

13 関連データ

14 LinkOut(電子リソースへのリンク)

そのほか、Grant Support(助成金)、Figures(図表)、References(参考文献)などの項目が表示される文献もあります。

小さい画面でみた場合

1 PubMedのトップ画面へのリンク

2 前の文献の詳細画面へ

3 次の文献の詳細画面へ

4 フルテキスト（本文）へのリンク
※アイコンについての説明(p.40)

5 引用
※書誌事項を簡単にコピーできます。

6 お気に入り登録
※アカウント登録が必要です。(p.42)

7 共有

8 類似文献

9 被引用

10 出版形態

11 MeSH用語

12 物質

13 関連データ

14 LinkOut(電子リソースへのリンク)

そのほか、Grant Support(助成金)、Figures(図表)、References(参考文献)などの項目が表示される文献もあります。

キーワードから検索する



キーワード検索

- ・ キーワードは、基本的に英語で入力します。（大文字、小文字を区別しません。AIDSでもaidsでも検索結果は同じです）
- ・ 英語・米語のスペルの相違は区別しません。（anaesthesiaでもanesthesiaでも検索結果は同じです）
- ・ ギリシャ文字は区別しません。（alphaでも α でも検索結果は同じです）
- ・ \$%!/?#/=/などの記号は省略します。ただし、-(ハイフン)はスペースで入力してください。
- ・ a、an、the、and、of、withなどの冠詞、前置詞、接続詞は無視されます。
- ・ "Vitamin C"など、スペースを含む1つのキーワードの場合、" "（ダブルクォーテーション）で囲みます。
- ・ キーワード検索は、論文のタイトル、抄録、著者名、ジャーナル名、PMIDなど様々なフィールドを検索の対象とします。

例：“Alzheimer’s disease”（スペースを含む一つのキーワードの場合 “ ” で囲む）で検索した場合、“Alzheimer’s disease”というワードを含むジャーナル名も検索結果に含まれます。
論文のタイトルで検索する場合は、キーワードの後ろに[ti]または[title]を入力します。

►前方一致

キーワードの語尾に*（アスタリスク）を入力します。

語尾変化のある単語（単数形と複数形など）をまとめて検索したい時などに使用します。

例 : diagnosis, diagnostic $\rightarrow$ diagnos*

▶ **MeSH(Medical Subject Headings、メッシュ)** ※詳細はPubMedマニュアル(中級編)をご覧ください。

さまざまな医学用語を可能な限り統一し、使えるようにまとめられた用語集のこと。

文献の内容を適切に表すことばが付与されています。

入力されたキーワードは、自動的にMeSH用語に変換し、検索されます。

例： 《文献での表現》 《検索キーワード》

cancer, neoplasms, tumor $\Rightarrow$ MeSH $\Rightarrow$ neoplasms

※論文のタイトルや抄録に“neoplasms”という単語が含まれていない場合でも、“neoplasms”に関する文献であればヒットします。

著者名検索

- Kawasakiで検索すると、kawasaki diseaseなども含め検索します。
著者名で検索する場合は、著者名の後ろに[au]または[author]と入力します。例：kawasaki[au]
- **出版年によって著者名の検索方法が異なります。**
【2001年以前に出版のもの】姓と、名のイニシャルを入力します。 例：hattori n (姓と、名のイニシャルの間にスペース)
【2002年以降に出版のもの】姓名の順にローマ字で入力 例：hattori nobutaka (姓と名の間にスペース)
※原文の表示がイニシャルの場合はフルネームでの検索不可
- **同姓でイニシャルも同じ人物は、所属と組み合わせで検索**することにより区別できます。
※詳細はPubMedマニュアル（中級編）をご覧ください。

▶外国人著者名の検索

- 姓・名・ミドルネームの順に入力します。名とミドルネームはイニシャルで入力。
※イニシャルで入力しない場合、検索結果件数が変わります。
- Smith Rで検索すると、検索結果にSmith RWも含みます。
Smith Rだけを検索したい場合は、Smith Rの後ろに@（アットマーク）を入力するとSmith Rのみ検索結果に表示されます。
- 称号などは、下記の例のように入力します
St. Clair M → St Clair M
Smith AB 3d, Smith AB III → Smith AB 3rd
Vaart JM van der → van der Vaart JM
O'brien JM → O'brien JM



〔例〕

日本（Japan）における、
パーキンソン病（Parkinson's Disease）の
ラサギリン療法（Rasagiline）
について書かれた論文を読みたい。

《キーワード》

- Japan
- “Parkinson's Disease”
(スペースを含む一つのキーワードの場合 “ ” で囲む)
- Rasagiline



National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Log in

PubMed.gov

① キーワードを入力

※複数のキーワードを入力するときはスペースで区切ります

② 『Search』をクリック

※Enterキーでも検索が可能です

"parkinson's disease" rasagiline japan



Search

Advanced

PubMed® comprises more than 30 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites.

検索したキーワードを含む文献が表示されます

Save

Email

Send to

Sorted by: Best match


Display options

MY NCBI FILTERS

33 results

③読みたい論文をクリック

RESULTS BY YEAR



1

Rasagiline monotherapy in early Parkinson's disease: A phase 3, randomized study in Japan.

Hattori N, Takeda A, Takeda S, Nishimura A, Kitagawa T, Mochizuki H, Nagai M, Takahashi R. Parkinsonism Relat Disord. 2019 Mar;60:146-152. doi: 10.1016/j.parkreldis.2018.08.024. Epub 2018 Sep 1. PMID: 30205936 Free article. Clinical Trial.

BACKGROUND: **Rasagiline** is a monoamine oxidase type-B inhibitor in development in **Japan** for **Parkinson's disease** (PD). The objective of this Phase 3, randomized, double-blind study was to evaluate the efficacy and safety of **rasagiline** in Ja ...

Cite Share

TEXT AVAILABILITY

☐ Abstract

☐ Free full text



Efficacy of rasagiline for the treatment of Parkinson's disease: an updated

検索結果件数が多い場合・・・キーワードを追加またはフィルターで絞り込み検索をする (p.31)
検索結果件数が少ない場合・・・キーワードを減らす

キーワードの 英訳に困ったときは





〔例〕

“仮性球麻痺”ということばの英訳を知りたい。

キーワードの英訳に困った場合

PubMedで文献検索をする際に、キーワードを英訳する必要があります。
適切なキーワードがわからない場合はライフサイエンス辞書が便利です。

- ・ **ライフサイエンス辞書から検索する方法**

英訳したいことばを入力し検索します。

『PubMed』のリンクから、PubMed検索も可能です。

シソーラスをクリックすると、そのことばの同義語などの確認もできます。

URL: <https://lsd-project.jp/cgi-bin/lsdproj/ejlookup04.pl>

① Googleなどの検索エンジンで「ライフサイエンス辞書」と検索しアクセス。

サーバ [✓ LSDプロジェクト | Weblioミラー] 文字 [小 | ✓ 中 | 大 | 特大] 言語 [✓ Japanese | English]

LIFE SCIENCE DICTIONARY

WebLSD ▾ 英語教材 変換サービス ▾ アプリ・本 ▾ プロジェクト ▾

英和・和英 シソーラス コーパス

検索 削除 ☐ 先読

・ 語句 ☐ を含む ☒ で始まる ☐ で終わる ☐ に一致

・ コーパス参照結果を ☒ 同じウィンドウ ☐ 別ウィンドウ に表示 ☐ 設定を記憶

▼ 詳細検索

▶ お知らせ

- 3月10日のメンテナンス作業は終了しました。

▶ Facebook

 **ライフサイエンス辞書**
このページに「いいね！」 1,120 「いいね！」の数

▶ Twitter

@lifescidicさんのツイート

プレビュー ファイル 編集 表示 移動 ツール ウィンドウ ヘルプ

200528 Koda JC2 Freeze-frame imaging of synaptic activity using

▼ 200528 Koda JC2...

ARTICLE

The physical changes underlying learning and memory likely involve alterations in the strength and/or number of synaptic connections. On the network level, neuroscience faces an extreme 'needle in the haystack' problem: it is thought to be impossible, in practice, to create a map of all synapses that are active during a specific sensory input or behavior. Excellent genetically-encoded sensors for calcium, glutamate and voltage

Results
Creating
To visu
-modula
to the v
tured hi
expressi
> vesicl
uoresce
f actio
rturnin
/hich is
ltered i
> noise
outons
ivity c

LSD2019

sensory ****

感覚性の、感覚の、知覚性の《類》sensation, sense, sensing

 **ライフサイエンス辞書**
約2ヶ月前

英和・和英辞書について ご利用ガイド ご利用規定 新規対訳・お問い合わせ

Copyright 1993 - 2020 ライフサイエンス辞書プロジェクト

ライフサイエンス辞書
ホームページQRコード



② キーワードを入力

英和・和英 シソーラス コーパス

仮性球麻痺 × 検索 削除 ☐ 先読

・ 語句 ☐ を含む ☒ で始まる ☐ で終わる ☐ に一致

・ コーパス参照結果を ☒ 同じウィンドウ ☐ 別ウィンドウ に表示 ☐ 設定を記憶

▼ 詳細検索

③ 『検索』 をクリック

LIFE SCIENCE DICTIONARY

WebLSD ▾ 英語教材 変換サービス ▾ アプリ・本 ▾ プロジェクト ▾

英和・和英 シソーラス コーパス

仮性球麻痺 × 検索 削除 ☐ 先読

語句 ☐ を含む ☒ で始まる ☐ で終わる ☐ に一致

参照結果を ☒ 同じウィンドウ ☐ 別ウィンドウ に表示 ☐ 設定を記憶

▶ 和英検索結果

▶ 仮性球麻痺 G122 *** かせいきゅうまひ  シソーラス  PubMed, Scholar, Google, Wikipedia

【類義語】 偽性球麻痺

pseudobulbar palsy * (n)

▶ 仮性球麻痺症候群 * かせいきゅうまひしょうこうぐん  シソーラス  PubMed, Scholar, Google

【類義語】 偽性球麻痺, 偽性球麻痺症候群

pseudobulbar syndrome * (n*)

WebLSDに未収録の専門用語（用法）は“新規対訳”から投稿できます。

和英検索結果について ご利用ガイド ご利用規定 新規対訳・お問い合わせ

Copyright 1993 - 2020 ライフサイエンス辞書プロジェクト

検索結果が表示されます。

『PubMed』をクリックすると、PubMedへアクセスします。
該当のキーワードの検索結果が表示されます。
※フレーズ検索は行われません。
フレーズ検索をする場合は『PubMed』をクリック後、検索ボックスに表示されているキーワードを“ ”（ダブルクォーテーション）で囲んで再度検索を行ってください。

『シソーラス』をクリックすると、同義語・概念ツリー・関連語が表示されます。

書誌事項から検索する



書誌事項とは・・・

図書や雑誌の文献情報のことで、**特定の文献を探す際に必要な情報**です。

図書：図書名・著者名・出版社・出版年・ISBNなど

雑誌：ジャーナル名・出版社・ISSNなど

文献：タイトル・著者名・発行年・ジャーナル名・巻(号)・ページなど

参考文献を読みたい場合は、書誌事項を確認して検索することをおすすめします。

参考文献の見方

多くの外国語ジャーナルの参考文献は、
**著者名→タイトル→ジャーナル名→発行年
→巻(号)→ページ**

の順に並んでいます。

号や最終ページは省略されていることもあります。

〔例〕

11. Daida H, Miyauchi K, Ogawa H, Yokoi H, Matsumoto M, Kitakaze M, et al. Management and two-year long-term clinical outcome of acute coronary syndrome in Japan: Prevention of atherothrombotic incidents following ischemic coronary attack (PACIFIC) registry. *Circ J* 2013; 77: 934–943.

《画像》 CIRCULATION JOURNAL JUL 2014;78(7):1684-.より



〔例〕

この参考文献の本文を読みたい。

11. Daida H, Miyauchi K, Ogawa H, Yokoi H, Matsumoto M, Kitakaze M, et al. Management and two-year long-term clinical outcome of acute coronary syndrome in Japan: Prevention of atherothrombotic incidents following ischemic coronary attack (PACIFIC) registry. *Circ J* 2013; 77: 934–943.

《画像》 *CIRCULATION JOURNAL* JUL 2014;78(7):1684-.より



Search

Advanced

PubMed® comprises more than 30 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites.

① 『Single Citaion Matcher』
をクリック



Learn

About PubMed
FAQs & User Guide
Finding Full Text



Find

Advanced Search
Clinical Queries
Single Citation Matcher



Download

E-utilities API
FTP
Batch Citation Matcher



Explore

MeSH Database
Journals

PubMed Single Citation Matcher

Use this tool to find PubMed citations. You may omit any field.

Journal [Help](#)

Date (month and day are optional)

Details

Volume	Issue	First page
77		934

Author name [Help](#)

Limit authors ☐ Only as first author ☐ Only as last author

Title words

Search

[Clear form](#)

② Date(発行年)、Volume(巻)、Issue(号)、
First page(開始ページ)等を入力
※すべての項目が埋まっていなくても検索できます

11. Daida H, Miyauchi K, Ogawa H, Yokoi H, Matsumoto M, Kitakaze M, et al. Management and two-year long-term clinical outcome of acute coronary syndrome in Japan: Prevention of atherothrombotic incidents following ischemic coronary attack (PACIFIC) registry. *Circ J* 2013; 77: 934-943.

《画像》 CIRCULATION JOURNAL
JUL 2014 ;78(7) :1684-.より

Date(発行年) ↓ First page(開始ページ)
Volume(巻)

③ 『Search』 をクリック

検索した書誌事項と一致する
文献が表示されます

Save

Email

Send to

Sorted by: Best match

Display options

MYNCBI FILTERS 

2 results

④タイトルをクリック

TEXT AVAILABILITY

- ☐ Abstract
- ☐ Free full text
- ☐ Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

- ☐ Associated data

ARTICLE TYPE

- ☐ Books and D



1

Management and two-year long-term clinical outcome of acute coronary syndrome in Japan: prevention of atherothrombotic incidents following ischemic coronary attack (PACIFIC) registry.

Daida H, Miyauchi K, Ogawa H, Yokoi H, Matsumoto M, Kitakaze M, Kimura T, Matsubara T, Ikari Y, Kimura K, Tsukahara K, Origasa H, Morino Y, Tsutsui H, Kobayashi M, Isshiki T; PACIFIC investigators. Circ J. 2013;77(4):934-43. doi: 10.1253/circj.cj-13-0174. Epub 2013 Mar 15.

PMID: 23502993 Free article. Clinical Trial.

“ Cite Share



Identification of rice β -glucosidase with high hydrolytic activity towards salicylic


検索結果件数が多い場合・・・前のページに戻り書誌事項を追加して再検索をするか、
またはフィルターで絞り込み検索をする (p.31)

検索結果の見方




検索結果は『Display Options』から、表示形式・並べ替え・表示件数を用途に合わせてカスタマイズできます。

大きい画面でみた場合



小さい画面でみた場合



DISPLAY OPTIONS

Format Summary

Sort by Best match

Per page 200

Show snippets ☒

表示オプション

表示形式：要約／抄録／PubMed(MEDLINE形式)／PMID(PubMed識別番号)

並べ替え：関連度順／最新順／出版年順／第一著者名順／ジャーナル名順

表示件数：10／20／50／100／200

スニペット表示：検索に使用したキーワードを太字で表示／非表示

緑色はデフォルトです

Sort by（並べ替え）

検索結果のデフォルトは、Best Match（関連度）順です。

Best Matchは、キーワードに対し適合率の高い文献から表示されます。

そのほか、Most Recent（最新）順やPublication Date（出版年）順に並び替えができます。

Most RecentまたはPublication Dateを選択し検索結果が表示された後に、再度『Display Options』をクリックすると昇順・降順の選択ができます。

Sort by	Most recent	↕	↑	昇順
Sort by	Most recent	↕	↓	降順

Summary表示とAbstract表示

検索結果の表示形式には、Summary（要約）表示とAbstract（抄録）表示があります。

▶ Summary表示の特徴

- ・旧PubMedのSummary表示は書誌事項のみの表示でしたが、**新PubMedでは書誌事項と抄録の一部が表示**されます。
- ・検索に使用した**キーワードが**検索結果画面で**太字で表示**されます（スニペット機能）。

▶ Abstract表示の特徴

- ・検索結果を**抄録まで表示**できます。
- ・抄録のほか、フルテキストリンクなど、**文献の情報を詳細に確認**できます。

デフォルトではSummary形式で表示されます。

Summary表示

×
Search

[Advanced](#)
[Create alert](#)
[Create RSS](#)
[Clipboard](#)
[User Guide](#)

Sorted by: Best match
Display options

37 results

☐

1 **Rasagiline monotherapy in early Parkinson's disease: A phase 3, randomized study in Japan.**
1 Hattori N, Takeda A, Takeda S, Nishimura A, Kitagawa T, Mochizuki H, Nagai M, Takahashi R.
3 Parkinsonism Relat Disord. 2019 Mar;60:146-152. doi: 10.1016/j.parkreldis.2018.08.024. Epub 2018 Sep 1.
4 PMID: 30205936 **5** Free article. **6** Clinical Trial.
7 BACKGROUND: **Rasagiline** is a monoamine oxidase type-B inhibitor in development in **Japan** for **Parkinson's disease** (PD). The objective of this Phase 3, randomized, double-blind study was to evaluate the efficacy and safety of **rasagiline** in Japanese patients with early PD (NCT02337725). ...The change from baseline in the MDS-UPDRS Part II + III TS was significantly greater in the **rasagiline** vs. placebo group (**rasagiline**-placebo: -6.39, 95% CI: -8.530, -4.250; P < 0.0001). ...

“ Cite ↻ Share

Abstract表示

×
Search

[Advanced](#)
[Create alert](#)
[Create RSS](#)
[Clipboard](#)
[User Guide](#)

Sorted by: Best match
Display options

37 results

☐

3 **Rasagiline Monotherapy in Early Parkinson's Disease: A Phase 3, Randomized Study in Japan**
2 Nobutaka Hattori ¹, Atsushi Takeda ², Shinichi Takeda ³, Akira Nishimura ³, Tadayuki Kitagawa ³, Hideki Mochizuki ⁴, Masahiro Nagai ⁵, Ryosuke Takahashi ⁶
8 Affiliations + expand
4 PMID: 30205936 DOI: 10.1016/j.parkreldis.2018.08.024
9 Abstract
Background: Rasagiline is a monoamine oxidase type-B inhibitor in development in Japan for the treatment of Parkinson's disease. The objective of this Phase 3, randomized, double-blind study was to evaluate the efficacy and safety of rasagiline in Japanese patients with early PD (NCT02337725). ...The change from baseline in the MDS-UPDRS Part II + III TS was significantly greater in the rasagiline vs. placebo group (rasagiline-placebo: -6.39, 95% CI: -8.530, -4.250; P < 0.0001). ...

10 SUPPLEMENTARY INFO
Publication types, MeSH terms, Substances, Associated data + expand

11 FULL-TEXT LINKS
ELSEVIER 順天堂 リンク

> Proceed to details “ Cite ↻ Share

- ①** タイトル ※論文が英語以外の言語で書かれている場合、英訳したタイトルを[]内に表示
② 著者名
③ ジャーナル名、発行年、巻号、ページ
④ PMID (PubMedに収録されている論文の識別番号)
⑤ 無料公開している論文
⑥ 論文種類
⑦ 要約 ※抄録の一部のみ。特にキーワードが表れるところを表示
⑧ 著者所属 ※『+expand』をクリックすると情報を表示
⑨ 抄録
⑩ 補足情報
⑪ フルテキスト (本文) へのリンク

検索結果から絞り込む




検索結果から絞り込む場合は“Timeline”や“Filters”を使用します

大きい画面でみた場合

MYNCBI FILTERS 505 results

RESULTS BY YEAR



TEXT AVAILABILITY

- ☐ Abstract
- ☐ Free full text
- ☐ Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

- ☐ Associated data

ARTICLE TYPE

- ☐ Books and Documents
- ☐ Clinical Trial
- ☐ Meta-Analysis
- ☐ Randomized Controlled Trial
- ☐ Review
- ☐ Systematic Reviews

PUBLICATION DATE

- ☐ 1 year
- ☐ 5 years
- ☐ 10 years

Additional filters

Reset all filters

Timeline
発行年ごとの文献数

Filters
文献の種類や、入手可能なテキストなどで絞り込み可能

1 Once-weekly dulaglutide versus bedtime **insulin** glargine, both in combination with prandial **insulin lispro**, in patients with **type 2 diabetes** (AWARD-4): a randomised, open-label, phase 3, non-inferiority study.
Blonde L, Jendle J, Gross J, Woo V, Jiang H, Fahrbach JL, Milicevic Z. *Lancet*. 2015 May 23;385(9982):2057-66. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60936-9. PMID: 26009229 Clinical Trial.
BACKGROUND: For patients with **type 2 diabetes** who do not achieve target glycaemic control with conventional **insulin** treatment, advancing to a basal-bolus **insulin** regimen is often recommended. We aimed to compare the efficacy and safety of long-acting glucagon-like peptide-1 receptor agonist dulaglutide with that of **insulin** glargine, both combined with prandial **insulin lispro**, in patients with **type 2 diabetes**. ...
“ Cite Share

2 Dulaglutide versus **insulin** glargine in patients with **type 2 diabetes** and moderate-to-severe chronic kidney disease (AWARD-7): a multicentre, open-label, randomised trial.
Tuttle KR, Lakshmanan MC, Rayner B, Busch RS, Zimmermann AG, Woodward DB, Botros FT. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2018 Aug;6(8):605-617. doi: 10.1016/S2213-8587(18)30104-9. Epub 2018 Jun 14. PMID: 29910024 Clinical Trial.
We assessed the efficacy and safety of dulaglutide in patients with **type 2 diabetes** and moderate-to-severe chronic kidney disease. ...INTERPRETATION: In patients with **type 2 diabetes** and moderate-to-severe chronic kidney disease, once-weekly dulaglutide produced glycaemic control similar to that achieved with **insulin** glargine, with reduced decline in eGFR. ...
“ Cite Share

3 Short-acting **insulin** analogues versus regular human **insulin** for adult, non-pregnant persons with **type 2 diabetes mellitus**.
Fullerton B, Siebenhofer A, Jeitler K, Horvath K, Semlitsch T, Berghold A, Gerlach FM. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 Dec 17;12(12):CD013228. doi: 10.1002/14651858.CD013228. PMID: 30556900 Free PMC article.
BACKGROUND: The use of short-acting **insulin** analogues (**insulin lispro**, **insulin aspart**, **insulin glulisine**) for adult, non-pregnant people with **type 2 diabetes** is still controversial, as reflected in many scientific debates. OBJECTIVES: To assess the effects of short-acting **insulin** analogues compared to regular human **insulin** in adult, non-pregnant people with **type 2 diabetes mellitus**. ...
“ Cite Share

4 Effects of **Insulin** Treatment with Glargine or Premixed **Insulin Lispro** Programs in **Type 2 Diabetes Mellitus** Patients: A Meta-analysis of Randomized Clinical Trials.
Sun D, Zhang X, Hou XX.

小さい画面でみた場合

Filters Timeline Sorted by: Best match Display options Save Email Send to


505 results

1 Once-weekly dulaglutide versus bedtime **insulin** glargine, both in combination with prandial **insulin lispro**, in patients with **type 2 diabetes** (AWARD-4): a randomised, open-label, phase 3, non-inferiority study.
Blonde L, Jendle J, Gross J, Woo V, Jiang H, Fahrbach JL, Milicevic Z. *Lancet*. 2015 May 23;385(9982):2057-66. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60936-9. PMID: 26009229 Clinical Trial.
BACKGROUND: For patients with **type 2 diabetes** who do not achieve target glycaemic control with conventional **insulin** treatment, advancing to a basal-bolus **insulin** regimen is often recommended. We aimed to compare the efficacy and safety of long-acting glucagon-like peptide-1 receptor agonist dulaglutide with that of **insulin** glargine, both combined with prandial **insulin lispro**, in patients with **type 2 diabetes**. ...
“ Cite Share

2 Dulaglutide versus **insulin** glargine in patients with **type 2 diabetes** and moderate-to-severe chronic kidney disease (AWARD-7): a multicentre, open-label, randomised trial.
Tuttle KR, Lakshmanan MC, Rayner B, Busch RS, Zimmermann AG, Woodward DB, Botros FT. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2018 Aug;6(8):605-617. doi: 10.1016/S2213-8587(18)30104-9. Epub 2018 Jun 14. PMID: 29910024 Clinical Trial.
We assessed the efficacy and safety of dulaglutide in patients with **type 2 diabetes** and moderate-to-severe chronic kidney disease. ...INTERPRETATION: In patients with **type 2 diabetes** and moderate-to-severe chronic kidney disease, once-weekly dulaglutide produced glycaemic control similar to that achieved with **insulin** glargine, with reduced decline in eGFR. ...
“ Cite Share

3 Short-acting **insulin** analogues versus regular human **insulin** for adult, non-pregnant persons with **type 2 diabetes mellitus**.
Fullerton B, Siebenhofer A, Jeitler K, Horvath K, Semlitsch T, Berghold A, Gerlach FM. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 Dec 17;12(12):CD013228. doi: 10.1002/14651858.CD013228. PMID: 30556900 Free PMC article.
BACKGROUND: The use of short-acting **insulin** analogues (**insulin lispro**, **insulin aspart**, **insulin glulisine**) for adult, non-pregnant people with **type 2 diabetes** is still controversial, as reflected in many scientific debates. OBJECTIVES: To assess the effects of short-acting **insulin** analogues compared to regular human **insulin** in adult, non-pregnant people with **type 2 diabetes mellitus**. ...
“ Cite Share

Timeline



Filters

TEXT AVAILABILITY

☐ Abstract

☐ Free full text

☐ Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

☐ Associated data

ARTICLE TYPE

☐ Books and Documents

☐ Clinical Trial

☐ Meta-Analysis

☐ Randomized Controlled Trial

☐ Review

☐ Systematic Reviews

PUBLICATION DATE

☐ 1 year

☐ 5 years

☐ 10 years

Additional filters

Reset all filters

TEXT AVAILABILITY (利用可能なテキスト)

- ・ 抄録や電子ジャーナルの有無

- ☐ 抄録
- ☐ 無料のフルテキスト
- ☐ フルテキスト

ARTICLE ATTRIBUTE (記事の属性)

- ・ Supplemental dataなどの関連データがあるテキスト

- ☐ 関連データ

ARTICLE TYPE (記事の種類)

- ・ 臨床試験やメタ分析、ランダム比較試験など

- ☐ 図書と文献
- ☐ 臨床試験
- ☐ メタ分析
- ☐ ランダム比較試験
- ☐ レビュー
- ☐ システマティックレビュー

PUBLICATION DATE (出版時期)

- ☐ 1年
- ☐ 5年
- ☐ 10年

Additional Filters (フィルターの追加)

- ・ フィルターの追加や削除など、カスタマイズが可能

Reset all filters (絞り込みの解除)

Additional Filtersの和訳

記事の種類

- ☐ アドレス
- ☐ 自叙伝
- ☐ 書誌
- ☐ 伝記
- ☐ 症例報告
- ☐ 古典的論文
- ☐ 臨床病理検討会
- ☐ 臨床研究
- ☐ 試験プロトコル
- ☐ 第一相試験～☐ 第四相試験
- ☐ 臨床試験（獣医）
- ☐ コメント
- ☐ 比較研究
- ☐ 会議
- ☐ コンセンサス開発会議
- ☐ NIH コンセンサス開発会議
- ☐ 比較臨床試験
- ☐ 改訂版再録文献
- ☐ データセット
- ☐ 辞典
- ☐ ディレクトリー
- ☐ 二重出版
- ☐ 社説
- ☐ 電子付録のある資料
- ☐ 英文抄録
- ☐ 評価研究
- ☐ 記念論文集
- ☐ 政府資料
- ☐ ガイドライン
- ☐ 医学史的記事
- ☐ 対話型チュートリアル
- ☐ インタビュー

- ☐ 解説記事
- ☐ 雑誌記事
- ☐ 講義録
- ☐ 判例
- ☐ 法令
- ☐ レター
- ☐ 他施設共同研究
- ☐ ニュース
- ☐ 新聞記事
- ☐ 観察研究
- ☐ 観察研究（獣医）
- ☐ 概観
- ☐ 患者教育用パンフレット
- ☐ 雑誌記事索引
- ☐ 個人的話
- ☐ ポートレート
- ☐ 診療ガイドライン
- ☐ 実用臨床試験
- ☐ 未査読論文
- ☐ 訂正記事
- ☐ 米国復興・再投資法による研究助成
- ☐ NIH外部への研究助成
- ☐ NIH内部への研究助成
- ☐ 非米国政府の研究助成
- ☐ 非公衆衛生局の研究助成
- ☐ 公衆衛生局の研究助成
- ☐ 米国政府の研究助成
- ☐ 撤回文献
- ☐ 撤回表明
- ☐ 米国研究不正管理局報告書
- ☐ テクニカルレポート
- ☐ 双生児研究

- ☐ 検証試験
- ☐ 動画資料
- ☐ 動画配信資料

生物分類

- ☐ ヒト
- ☐ そのほかの動物

言語

- ☐ アフリカーンス語
- ☐ アルバニア語
- ☐ アラビア語
- ☐ アルメニア語
- ☐ アゼルバイジャン語
- ☐ ボスニア語
- ☐ ブルガリア語
- ☐ カタルーニャ語
- ☐ 中国語
- ☐ クロアチア語
- ☐ チェコ語
- ☐ デンマーク語
- ☐ オランダ語
- ☐ 英語
- ☐ エスペラント語
- ☐ エストニア語
- ☐ フィンランド語
- ☐ フランス語
- ☐ ジョージア語
- ☐ ドイツ語
- ☐ 現代ギリシャ語
- ☐ ヘブライ語
- ☐ ヒンディー語
- ☐ ハンガリー語
- ☐ アイスランド語

- ☐ アイスランド語
- ☐ インドネシア語
- ☐ イタリア語
- ☐ 日本語
- ☐ ルワンダ語
- ☐ 韓国語
- ☐ ラテン語
- ☐ ラトビア語
- ☐ リトアニア語
- ☐ マケドニア語
- ☐ マレー語
- ☐ マラヤーラム語
- ☐ マオリ語
- ☐ 多言語
- ☐ ノルウェー語
- ☐ ペルシア語
- ☐ ポーランド語
- ☐ ポルトガル語
- ☐ パシュトー語
- ☐ ルーマニア語
- ☐ ロシア語
- ☐ サンスクリット語
- ☐ スコットランド語
- ☐ ゲール語
- ☐ セルビア語
- ☐ スロバキア語
- ☐ スロベニア語
- ☐ スペイン語
- ☐ スウェーデン語
- ☐ タイ語
- ☐ トルコ語
- ☐ ウクライナ語
- ☐ 不特定

- ☐ ベトナム語
- ☐ ウェールズ語

性別

- ☐ 女性
- ☐ 男性

主題

- ☐ エイズ
- ☐ 腫瘍
- ☐ 補完医療・代替医療
- ☐ システマティックレビュー

ジャーナル

- ☐ 歯科関係誌
- ☐ MEDLINE
- ☐ 看護関係誌


年齢

- ☐ 小児全般(0～18歳)
- ☐ 新生児(0～1ヵ月)
- ☐ 幼児全般(0～23ヵ月)
- ☐ 幼児(1ヵ月～23ヵ月)
- ☐ 未就学児(2～5歳)
- ☐ 小児(6～12歳)
- ☐ 青年(13～18歳)
- ☐ 成人全般(19歳以上)
- ☐ 若年成人(19～24歳)
- ☐ 成人(19～44歳)
- ☐ 中年全般(45歳以上)
- ☐ 中年(45歳～64歳)
- ☐ 高齢(65歳以上)
- ☐ 80歳以上66

文献を
閲覧・ダウンロード・印刷する




大きい画面でみた場合



① 大きい画面の場合は、『順天堂リンク』をクリック
小さい画面の場合は『Full-text links』をクリックし、
『順天堂リンク』をクリック
※必ず事前に学内認証を行ってください
※学術メディアセンターのPubMedからアクセスしてください

小さい画面でみた場合



「順天堂リンク」以外のフルテキストのアイコンについての説明はp.40をご覧ください。

電子ジャーナルのリンクがある場合

検索結果：[書誌情報を訂正する](#)

論文：	Rasagiline monotherapy in early Parkinson's disease: A phase 3, randomized study in Japan.		
著者：	Hattori, Nobutaka		
ジャーナル：	Parkinsonism & related disorders		
ISSN：	1353-8020	日付：	2019/03
巻：	60	ページ：	146 - 152
PMID：	30205936	DOI：	10.1016/j.parkreldis.2018.08.024

引用：[Eメール](#)▼または[エクスポート/保存](#)▼

 **オンラインのフルテキストを利用する**

電子ジャーナルのリンクがある場合、
“オンラインのフルテキストを利用する”が表示されます。

利用可能範囲	文献へのリンク	リソース
2007/01/01 - 現在	文献 ジャーナル	ClinicalKey Japan - Books and Journals

②『文献』をクリック
※提供元のサイトへアクセスします

 **順天堂大学の所蔵を調**

[OPAC検索](#)

③はp.39へ

電子ジャーナルのリンクがない場合

■ 検索結果：

論文：	Long-term, open-label, phase 3 study of rasagiline in Japanese patients with early Parkinson's disease.
著者：	Hattori, Nobutaka
ジャーナル：	Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996)

ISS
巻
PM
引用

電子ジャーナルのリンクがない場合、
“お探しのジャーナルはみつかりませんでした。”と表示されます。
※電子ジャーナルでの所蔵がない場合、文献複写申込をしてください。（有料）
詳しくは、https://www.juntendo.ac.jp/university/about/library/mediacenter/bunken_sougo.htmlをご確認ください。
※医学系の英文誌はすべて電子ジャーナルの契約のみです。（冊子体での所蔵はございません）

お探しのジャーナルはみつかりませんでした。

📖 順天堂大学の所蔵を調べる

OPAC検索

※文献を入手できないときは、文献複写申込をご利用ください（有料）

〔例〕

The screenshot shows the ClinicalKey website interface. At the top, there is a search bar with the text "Search for Conditions, Procedures, Drugs, and More" and a magnifying glass icon. To the right of the search bar are links for "ログイン" (Login), "登録" (Register), and a help icon. Below the search bar, there is a sidebar on the left with a list of categories: Introduction, Methods, Study design, Patients, Endpoints and assessments, Statistical analysis, Results, Patients, Efficacy, Safety, and Discussion. The main content area displays a search result for a journal article titled "Rasagiline monotherapy in early Parkinson's disease: A phase 3, randomized study in Japan". The article is by Nobutaka Hattori, Atsushi Takeda, Shinichi Takeda, Akira Nishimura, Tadayuki Kita, Masahiro Nagai, and Ryosuke Takahashi. The journal is "Parkinsonism and Related Disorders", Volume 60, Pages 146-152, Copyright © 2018. The article is available as a PDF. A callout box with a green border and a green arrow pointing to the PDF icon contains the following text: ③PDFをダウンロード・印刷 ※PDFのリンク標記・文言は、提供元の各サイトによって異なります ※文献によっては、PDFでの提供がなくテキスト表示のみの場合もあります. The callout box also has a green arrow pointing to the "PDF" icon in the article's header.

文献の大量ダウンロードは禁止行為です。ダウンロード・印刷は、1論文あたりおひとり1回のみとしてください。

フルテキストのアイコンについて

無料で公開されている電子ジャーナルへ直接アクセスできるアイコン


※使用頻度の高い一部のアイコンのみ抜粋



順天堂で契約している電子ジャーナルへ直接アクセスできるアイコン

※使用頻度の高い一部のアイコンのみ抜粋

※以下のアイコンが表示されている文献であっても順天堂で契約していない場合、本文の閲覧はできません



順天堂リンク

順天堂 リンク

検索結果を印刷する



検索結果を印刷する前に・・・

- ・ PubMedから検索結果を印刷するには、ブラウザの印刷機能を使用します。
- ・ 検索結果の印刷は、まとめて印刷する方法 (p.43) と、必要な検索結果のみ印刷する方法 (p.44) があります。
- ・ 検索結果はSummary形式で、最初の10件のみ表示されます。
そのため、検索結果の印刷時にもデフォルトが活かされ、Summary形式で、最初の10件のみ印刷の対象となります。
表示形式や印刷対象の件数を増やす場合は、印刷前にDisplay Optionで表示形式と印刷件数を選択してください。
- ・ 必要な検索結果のみ印刷をする場合は、一度Clipboardにデータを保存し印刷をします。(p.44)

▶Clipboardについて

- ・ Clipboardは検索結果を一時的に保存する機能です。
- ・ 最大で500件の文献が保存できます。
- ・ 非アクティブ状態で8時間経過した場合、自動的に削除されます。
- ・ データの重複があった場合は自動的に削除されます。
- ・ 検索結果を永久的に保存しておきたい場合は、個人アカウントを作成(無料)し、Collectionsへ保存してください。
個人アカウントは、画面右上  から作成できます。

検索結果をまとめて印刷する場合

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

新しいタブ(T) Ctrl+T
タブを複製(B) Ctrl+K
新規ウィンドウ(N) Ctrl+N
新規セッション(I)
Immersive ブラウザーで開く(W)
開く(O)... Ctrl+O
編集(D)
保存(S)
名前を付けて保存(A)... Ctrl+S
タブを閉じる(C) Ctrl+W
ページ設定(U)...
印刷(P)... Ctrl+P
印刷プレビュー(V)...
送信(E)
インポートとエクスポート(M)...
プロパティ(R)
終了(X)

National Library of Medicine
Center for Biotechnology Information

Log in

Watada, H[first author]

Search

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Best match Display options

32 results

① 『印刷』 をクリック

1 Superior HbA1c control with the fixed-ratio combination of insulin degludec and liraglutide (IDegLira) compared with a maximum dose of 50 units of insulin degludec in Japanese individuals with type 2 diabetes in a phase 3, double-blind, randomized trial.
Watada H, Kaneko S, Komatsu M, Agner BR, Nishida T, Ranthe M, Nakamura J.
Diabetes Obes Metab. 2019 Dec;21(12):2694-2703. doi: 10.1111/dom.13859. Epub 2019 Sep 17.
PMID: 31423685 Free PMC article.
Cite Share

2 Pharmacokinetics and pharmacodynamics of dapagliflozin in combination with insulin in Japanese patients with type 1 diabetes.
Watada H, Shiramoto M, Ueda S, Tang W, Asano M, Thorén F, Kim H, Yajima T, Boulton DW, Araki E.
Diabetes Obes Metab. 2019 Apr;21(4):876-882. doi: 10.1111/dom.13592. Epub 2018 Dec 21.

TEXT AVAILABILITY

☐ Abstract
☐ Free full text
☐ Full text

※Internet Explorerを使用した場合の画像です

必要な検索結果のみ印刷する場合

Save

Email

Send to

② 『Send to』 をクリック

① 必要な文献に
チェックを入れる

③ 『Clipboard』 をクリック



Clipboard

My Bibliography

Collections

1 item added to the Clipboard. [Go to the Clipboard page.](#)

「クリップボードに1件追加されました」と表示されます。

TEXT AVAILABILITY

☐ Abstract

☐ Free full text

☐

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of dapagliflozin in combination with insulin in Japanese patients with type 1 diabetes.

2

Watada H, Shiramoto M, Ueda S, Tano W, Asano M, Thorén E, Kim H, Yaiima T, Boulton DW, Araki E.

Watada, H[first author]



Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#) [Clipboard](#)

[User Guide](#)

④ 『Clipboard』 をクリック

Save

Email

Send to

Sorted by: Best match

Display options

32 results

1 item added to the Clipboard. [Go to the Clipboard page.](#)



1

Superior efficacy and safety of the combination of insulin degludec and liraglutide in Japanese individuals with type 2 diabetes in a phase 3, double-blind, randomized trial.

Watada H, Kaneko S, Komatsu M, Agner BR, Nishida T, Ranthe M, Nakamura J.

Diabetes Obes Metab. 2019 Dec;21(12):2694-2703. doi: 10.1111/dom.13859. Epub 2019 Sep 17.

PMID: 31423685

Free PMC article.

“ Cite Share Item in Clipboard

Clipboardに保存中の文献には、“Item in Clipboard”と表示がでます。

Clipboard画面



※Internet Explorerを使用した場合の画像です

検索結果の ファイルを作成する



ファイル形式はSummary(text)・PubMed・PMID・Abstract(text)・CSVがあります

The screenshot shows the PubMed.gov search results page for the query "Watada, H[first author]". The search bar at the top contains the query and a "Search" button. Below the search bar are links for "Advanced", "Create alert", "Create RSS", "Clipboard", and "User Guide". The results are sorted by "Best match" and displayed in a table. The first result is "Superior HbA1c control with the fixed-ratio combination of insulin degludec and insulin aspart compared with a maximum dose of 50 units of insulin in individuals with type 2 diabetes in a phase 3, double-blind, randomized controlled trial" by Matsu M, Agner BR, Nishida T, Ranthe M, Nakamura J. The result is checked with a blue box. A green callout bubble with the number 2 points to the "Save" button. Another green callout bubble with the number 1 points to the checkbox next to the result. A third green callout bubble with the number 3 points to the "Selection (1)" dropdown menu. A fourth green callout bubble with the number 4 points to the "Create file" button. The "Save citations to file" dialog box is open, showing "Selection (1)" and "Summary (text)" as the format. The dialog box has a "Create file" button and a list of file formats: "Summary (text)", "PubMed", "PMID", "Abstract (text)", and "CSV".

PubMed.gov

Watada, H[first author]

Search

Advanced Create alert Create RSS Clipboard User Guide

Save Email Send to

Sorted by: Best match Display options

MYNCBI FILTERS

32 results

RESULTS BY YEAR

1994 2020

TEXT AVAILABILITY

☐ Abstract

☐ Free full text

☒ Superior HbA1c control with the fixed-ratio combination of insulin degludec and insulin aspart compared with a maximum dose of 50 units of insulin in individuals with type 2 diabetes in a phase 3, double-blind, randomized controlled trial

Matsu M, Agner BR, Nishida T, Ranthe M, Nakamura J.

Diabetes Obes Metab. 2019 Dec;21(12):2694-2703. doi: 10.1111/dom.13859. Epub 2019 Sep 17.

PMID: 31423685 Free PMC article.

Cite Share Item in Clipboard

Save citations to file

Selection: Selection (1)

Format: Summary (text)

Create file

Summary (text)

PubMed

PMID

Abstract (text)

CSV

①必要な文献にチェックを入れる
※検索結果すべてを保存したい場合は、
チェックをいれなくてください

②『Save』をクリック

③SelectionとFormatから
保存したい条件を選択
※検索結果すべてを保存したい
場合はAll resultsを選択して
ください

④『Create file』をクリック

Summary(text)

- ・文献の書誌事項を保存

PubMed

- ・従来のMEDLINE形式であり文献管理ソフトに取り込む形式
- ・フィールド名のタグを含める
- ・全データが保存対象

PMID

- ・PMID(PubMedに収録されている論文の識別番号)のみ保存

Abstract(text)

- ・データをAbstract(抄録)まで保存

CSV

- ・検索結果をリスト化しExcelへ取り込み可能

検索結果を 文献管理ソフトに取り込む



Save

Email

Send to


Sorted by: Best match

Display options

① 必要な文献にチェックを入れる
※検索結果すべてを保存したい場合は、
チェックをいれないでください

② 『Send to』 をクリック

RESULTS BY YEAR



1

Clipboard

My Bibliography

Collections

Citation manager

Clear selection

③ 『Citation manager』 をクリック

Submitted to the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
lin degludec and
of insulin
divided into two groups: one with type 2 diabetes in a phase 3, double-blind,

Watada H, Ranke B, Komatsu M, Agner BR, Nishida T, Ranthe M, Nakamura J.

Diabetes Obes Metab. 2019 Dec;21(12):2694-2703. doi: 10.1111/dom.13859. Epub 2019 Sep 17.

PMID: 31423685

Free PMC article.

Cite Share Item in Clipboard

watada, H[first author]



Search

Advanced Create alert Create RSS Clipboard

Save

Email

Send to

Create a file for external citation manager

Selection:

Selection (1)

④ Selectionから保存したい条件を選択
※検索結果すべてを保存したい場合は
All resultsを選択してください

All results on this page

All results

Selection (1)

⑤ 『Create file』 をクリック

Create file

Cancel

MY NCBI FILTERS

34 results

1 item selected

× Clear selection

⑥ EndNoteに取り込む場合は、『ファイルを開く』をクリック

※順天堂大学ではEndNoteを契約しています

※その他の文献管理ソフトへ取り込みたいときは、一度データをご利用の端末に保存し
文献管理ソフトへインポートしてください

combination of insulin degludec and
mum dose of 50 units of insulin
2 diabetes in a phase 3, double-blind,

※Internet Explorerを使用した場合の画像です

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov から pubmed-28191681.nbib を開くか、または保存しますか?

ファイルを開く(O)

保存(S)

キャンセル(C)




環境によって、表示されるメッセージボックスは異なります。

【例1】 EndNote Onlineのみアカウントがある場合


【例2】 EndNote Onlineとデスクトップ版をインストール済みの場合

【例1】



⑦ 『OK』をクリック

【例2】



⑦' エクスポート先を選択し、『OK』をクリック

⑧ 【例1】のメッセージボックスが表示されるので『OK』をクリック

【EndNote Onlineに取り込んだ例】

クイックサーチ

検索:

対象: すべてのマイレファレンス

検索

マイレファレンス

すべてのマイレファレンス (6)

【未整理】(1)

クイックリスト (0)

ごみ箱 (1) なし

▼ マイグループ

Alzheimer (5)

他ユーザーと共有するグループ

PRP injection (3)

【未整理】

10 件/ページ

10 件/ページ

すべて ページ グループに追加... クイックリストにコピー 削除

並び替え: 第一著者 -- 昇順

著者	年	タイトル
☐ Watada, H.	2019	Superior HbA1c control with the fixed-ratio combination of insulin degludec and liraglutide (IDegLira) compared with a maximum dose of 50 units of insulin degludec in Japanese individuals with type 2 diabetes in a phase 3, double-blind, randomized trial Diabetes Obes Metab ライブラリに追加: 01 Jun 2020 最終更新日: 01 Jun 2020 順天堂 リンク 全文

表示 簡体中文 繁体中文 English Deutsch 日本語 한국어 Português Español

EndNote Onlineにログインすると、[未整理]フォルダに1件のデータがインポートされていることを確認できます。