

HOW TO USE

PubMed

～中級編～



Learn



Find



Download



Explore

2021.04.01

順天堂大学学術メディアセンター

➤PubMedとは	p.3
➤高度検索について	p.5
～特定のフィールドで検索～	p.9
～論理演算子で検索～	p.13
➤MeSHを活用して検索	p.19
➤MeSHが分からないときは	p.29
～医中誌Webから検索～	p.31
～参考文献から検索～	p.35
➤MeSHがない医学用語の場合	p.41
～上位語のMeSH用語で検索～	p.43
～フリーワードで検索～	p.47

PubMedを使用し 海外の文献を検索する



PubMed使用前に以下の事にご留意ください

※**中級者向け**の操作マニュアルです。基本的な操作は、初級編をご確認ください。

※学術メディアセンターのPubMedは順天堂専用です。

※事前に**学内認証を行った状態**でPubMedへアクセスすることで、順天堂が契約しているジャーナルやフリーで公開されているジャーナルへのリンクが表示され、閲覧またはダウンロードが可能となります。

学外またはご自身の端末（PC、スマートフォン、タブレットなど）から学内認証を行うには、事前にPulse Secureのインストールが必要です。
【Pulse Secureインストール手順：<https://www.juntendo.ac.jp/private/information.html>】

※文献の**大量ダウンロードは禁止**行為です。

大学全体の利用停止につながる可能性があります。


文献のダウンロード・印刷は、**1論文あたりおひとり1回のみ**としてください。

※文献の閲覧ができない場合は、文献複写申込によりご希望の文献のコピーをお取り寄せできます。(有料)

※新PubMedは使用している端末(PC、スマートフォン、タブレットなど)のウィンドウ幅に合わせてレイアウトの異なる**レスポンシブデザイン**が採用されております。

またPCから操作する際には、ブラウザの幅を変えることによってレイアウトが変わりますのでご注意ください。

PubMedとは




PubMedとは . . .

医学関連分野の代表的なデータベースです。
世界の主要な医学雑誌に掲載された学術論文を調べることができ、収録範囲は生物医学、ライフサイエンス、行動科学、化学、生物工学などです。
医学用語や著者、ジャーナル名等のキーワードを手がかりに、文献の書誌事項を調べられます。


収載数	約5,700誌以上 文献データ3200万件以上 (2021年4月現在)
収録対象	1946年以降の英文誌を中心とした世界中の雑誌を収録
使用言語	検索は英語を使用 およそ60言語の文献を収録 (論文が英語以外の言語で書かれている場合、英訳したタイトルを[]内に表示)

高度検索について




高度検索（Advanced）の機能

PubMedで高度検索をする場合は、“Advanced”のページから行います。
“Advanced”のページは、**Advanced Search Builder(検索式の作成)**と**History and Search Details(検索履歴と詳細)**のふたつの項目で構成されています。



Advanced Search Builder (検索式の作成)



1 PubMedのトップ画面へ

2 検索フィールド(フィールドの和訳と用途・・・[p.12](#))

※検索語に対するフィールドを細かく指定できます。初級編で案内したSingle Citation Matcherにないフィールドでの検索も可能です。

3 検索ボックス

4 論理演算子の作成([p.13](#))

※論理演算子 (AND, OR, NOT) を用いた検索集合の組み合わせが容易にできます。[ADD]で6のクエリボックスへの追加、2つ目以降のキーワードは [AND] [OR] [NOT] のいずれかを選択しクエリボックスへ追加します。

5 検索語の候補を表示

※3に検索語を入力後、[Show Index]をクリックすると候補語が表示されます。語尾の変化、用語があいまいなときの補助ツールとしても利用できます。(複数選択可)

6 クエリボックス

※4で指定した検索式が表示されます。

7 検索の実行&履歴への追加

※[Add to History]でキーワードを履歴に追加しておくことで、Advanced Searchのページを離れずに検索結果件数を確認できます。

History and Search Details（検索履歴と詳細）

History and Search Details

8

Download

9

Delete

Search	Actions	Details	Query	Results	Time
#1	10 ...	11 >	12 Search: Juntendo[Affiliation]	14,298	02:06:13

Showing 1 to 1 of 1 entries

13

検索履歴は100件まで表示されます。また、非アクティブ状態で8時間経過した場合、検索履歴は自動的に削除されます。

8 検索式の履歴をダウンロード

※ 12 の検索式の履歴をCSV形式でダウンロードできます。

9 検索履歴の削除

※ 検索履歴をすべて削除したい場合は、 9 から行います。

特定の履歴のみ削除したい場合は、 10 の [...] をクリックし、“Delete”から削除してください。

10 アクション

※ クエリボックスへのキーワードの追加や、履歴を使用して検索式を組み合わせる論理演算子の作成、履歴の削除などができます。

11 検索の詳細

※ PubMedは検索時に、最適なMeSH用語や雑誌名、著者名に自動的に変換して検索します。(自動マッピング)

[>]をクリックすると検索を実行するために使用された検索式の詳細を確認できます。

12 クエリ

※ 検索したキーワードや検索式が表示されます。

13 検索結果件数

※ 検索結果件数をクリックすると、検索結果を表示します。

高度検索について ～特定のフィールドで検索～





〔例〕

順天堂に所属している(た)先生や研究者が書いた文献を読みたい

《キーワード》 順天堂: Juntendo

PubMed Advanced Search Builder

PubMed.gov

User Guide

Add terms to the query box

① 検索フィールドを選択
※フィールドの和訳と用途 (P.12)

② キーワードを入力

③ [ADD]をクリック

Affiliation Juntendo

ADD

Show Index

クエリボックスに検索式が表示されます

Query box

Juntendo[Affiliation]

④ [Search]をクリック

Search

著者の所属先フィールドにJuntendoを含む文献が表示されます。

PubMed.gov

Juntendo[Affiliation]

×

Search

Advanced

Create alert

Create RSS

User Guide

Save

Email

Send to

Sorted by: Best match

Display options


MY NCBI FILTERS

14,360 results

RESULTS BY YEAR

↖

↗



19702020

TEXT AVAILABILITY

☐ Abstract

☐ Free full text

☐ [Disease-Modifying Therapy for Parkinson's Disease].

1 Shimura H, Hattori N.

Brain Nerve. 2017 Feb;69(2):159-165. doi: 10.11477/mf.1416200656.

PMID: 28202824

Review.

Japanese.

“ Cite ↗ Share

☐ [Laser Therapies for Onychomycosis in Japan].

2 Kimura U, Suga Y.

Med Mycol J. 2018;59(3):J45-J49. doi: 10.3314/mmj.18.007.

PMID: 30175813

Free article.

Review.

Japanese.

“ Cite ↗ Share

検索結果件数が多い場合は、左側のタイムラインやフィルターで絞り込みをすることで、より効率よく文献を抽出できます。

フィールドの和訳と用途

Affiliation	著者の所属機関名(2014年までは第一著者のみ)
All Fields	全てのフィールド（日付等一部非対象）
Author	著者名
Author-Corporate	団体著者名（企業名など）
Author-First	筆頭著者・第一著者名
Author-Identifier	著者ID
Author-Last	最終著者名
Book	本・書籍
Conflict of Interest Statements	利益相反
Date-Complication	索引の作業が完了した日付・期間
Date-Create	データが最初に作成された日付・期間
Date-Entry	PubMedにデータ登録された日付・期間
Date-MeSH	MeSH用語が付与された日付・期間
Date-Modification	修正された日付・期間
Date-Publication	出版された日付・期間
EC/RN Number	酵素番号やCAS登録番号
Editor	図書や章の編集者名
Filter	LinkOutに関連して使用するタグ
Grant Number	交付金番号
ISBN	図書に与えられた10または13桁の識別番号
Investigator	研究責任者または共同研究者名
Issue	号
Journal	ジャーナル名（ISSNでの検索も可）
Language	文献が記述された言語
Location ID	DOIまたは出版社ID
MeSH Major Topic	文献の中心的主題を表すMeSH用語
MeSH Subheading	MeSH用語をより限定するための副標目
MeSH Terms	MeSH用語
Other Term	MeSH用語以外のキーワード
Pagination	文献が掲載されている最初のページ
Pharmacological Action	薬物学的作用をもつ物質
Publication Type	文献の出版形態
Publisher	出版社名
Secondary Source ID	二次ソースのデータベースとアクセッション番号を検索
Subject-Personal Name	個人について書かれた記事の検索
Supplementary Concept	MeSHの補足用語(科学物質や薬物など)
Text Word	論題や抄録などに含まれるワードや数字
Title	論題に含まれるワード
Title/Abstract	論題・抄録に含まれるワード
Transliterated Title	英語以外の言語で発表された文献のタイトルを元々の言語で検索
Volume	巻


高度検索について ～論理演算子で検索～



論理演算子とは・・・


キーワードを掛け合わせるには、論理演算子を使用します。論理演算子には以下の3種類があります。

A AND B(論理積)




AとBの両方を含む文献
例：統合失調症(Schizophrenia)と光線過敏症(Photosensitivity)の両方を含む文献

A OR B(論理和)



AあるいはBのどちらかを含む文献
例：英語(English) あるいは日本語(Japanese)のどちらかを含む文献

A NOT B(論理差)



AのうちBを含まない文献
例：認知症 (Dementia) のうちアルツハイマー病(Alzheimer's Disease)を含まない文献

〔例〕



統合失調症(Schizophrenia)と光線過敏症(Photosensitivity)の
関連性について書かれた文献が読みたい

英語(English)あるいは日本語(Japanese)のどちらかで
書かれた文献

《キーワード》

統合失調症: Schizophrenia

光線過敏症: Photosensitivity

英語: English

日本語: Japanese

キーワードはひとつずつ検索することをおすすめします。
検索に使った検索式を掛け合わせることでより詳細な検索ができます。

PubMed Advanced Search Builder

① フィールドを選択

② キーワードを入力

③ [ADD]をクリック
※1つ目のキーワードを入力する時は
[ADD]と表示されます

ms to the query box

All Fields Schizophrenia

ADD

Show Index

Query box

クエリボックスに検索式が表示されます

Schizophrenia

④ [Add to History]をクリック

Search

Add to History

History and Search Details

検索式と件数が履歴に表示されます

Download Delete

Search	Actions	Details	Query	Results	Time
#1	...	>	Search: Schizophrenia	144,389	01:38:30

Showing 1 to 1 of 1 entries

①～④の作業を繰り返します。

History and Search Details

Download Delete

Search	Actions	Details	Query	Results	Time
#4	...	>	Search: Japanese[Language] Sort by: Most Recent		
#3	...	>	Search: English[Language] Sort by: Most Recent		
#2	...	>	Search: Photosensitivity Sort by: Most Recent	79,128	21:48:14
#1	...	>	Search: Schizophrenia Sort by: Most Recent	144,454	21:48:06

Showing 1 to 4 of 4 entries

言語を指定する場合は①のフィールドで
"Language"を選択してください

検索履歴どうしを掛け合わせて再検索をします。

※検索式を作成する際には、式の優先順位に気をつけてください。

History and Search Details Download Delete

Search	Actions	Details	Query	Results	Time
#4	...	>	Search: Japanese[Language] Sort by: Most Recent	427,877	21:32:50
#3	...	>	Search: English[Language] Sort by: Most Recent	26,739,000	21:32:43
#2	...	>	Search: Photosensitivity Sort by: Most Recent	79,620	21:32:23
#1	...	>	Search: Schizophrenia Sort by: Most Recent	145,256	21:32:12

Showing 1 to 4 of 4

Add query

Delete

Create alert

⑤ [...]をクリック

⑥ [Add query]をクリック

Query box

Schizophrenia × Add to History

⑦ 2つ目以降の検索式も、⑤～⑥
同様にクエリボックスに追加します。
※2つ目以降の検索式を入力する際は、
論理演算子AND,OR,NOTから選びます。

History and Search Details Download Delete

Search	Actions	Details	Query	Results	Time
#4	...	>	Search: Japanese[Language] Sort by: Most Recent	427,877	21:32:50
#3	...	>	Search: English[Language] Sort by: Most Recent	26,739,000	21:32:43
#2	...	>	Search: Photosensitivity Sort by: Most Recent	79,620	21:32:23
#1	...	>	Search: Schizophrenia Sort by: Most Recent	145,256	21:32:12

Showing 1 to 4 of 4

Add with AND

Add with OR

Add with NOT

Delete

Create alert

⑧ 検索式を作成し、
[Search]をクリック

Query box

((Schizophrenia) AND (Photosensitivity)) AND ((English[Language]) OR (Japanese[Language])) × Add to History

Search

クエリボックスで直接検索式を修正できます

SchizophreniaとPhotosensitivityというキーワードを含み、かつEnglishあるいはJapaneseで書かれている文献が表示されます。

National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Log in



((Schizophrenia) AND (Photosensitivity)) AND ((English[Language]) OR (Japar

×

Search

Advanced>Create alert>Create RSS

User Guide

SaveEmailSend to

Sorted by: Most recent ↓

Display options


MY NCBI FILTERS

36 results

RESULTS BY YEAR

↕ ↗

↓



19552020

TEXT AVAILABILITY

☐ Abstract

☐ 1

Cite

Share

Skin advanced glycation end products as biomarkers of **photosensitivity** in **schizophrenia**.

Tani E, Ohnuma T, Hirose H, Nakayama K, Mao W, Nakadaira M, Orimo N, Yamashita H, Takebayashi Y, Miki Y, Katsuta N, Nishimon S, Hasegawa T, Komiyama E, Suga Y, Ikeda S, Arai H.

Int J Methods Psychiatr Res. 2019 Mar;28(1):e1769. doi: 10.1002/mpr.1769. Epub 2019 Jan 31. PMID: 30701623 [Free PMC article.](#)

In this study, we investigated the relationship among skin AGE levels, minimal response dose (MRD) with UVA for **photosensitivity**, and the daily dose of antipsychotic **agents** in patients with **schizophrenia** and healthy controls. ...CONCLUSIONS: **Photosensitivi** ...

☐ Exposure to Ultraviolet Radiation in the Modulation of Human Diseases.

検索結果件数が多い場合は、キーワードを追加して掛け合わせ検索をしてください。
フィルターやタイムラインからの絞り込みは、検索の最後に行うことをお勧めします。
検索結果件数が少ない場合は、キーワードを減らし再検索をしてください。

MeSHを活用して検索



MeSHとは・・・

MeSH(Medical Subject Headings)とは、National Library of Medicine(米国国立医学図書館,NLM)によって作成される**生命科学シソーラス（統制用語）**です。1960年にMeSHの初版が作成され、毎年改訂されています。

文献データベース検索においてシソーラスを用いれば、様々な類義語で表現される**同一主題の文献を1つの用語で検索できます**。

例えば「癌」に関する文献が、執筆者によって“cancer”や“tumor”など様々な用語で表現されている場合、MeSH用語としては“neoplasms”を索引することになれば、検索者は“neoplasms”で検索すれば関連文献がすべて検索できるようになります。

MeSHにはふたつの大きな特徴があります。

ひとつは用語間の**階層構造**がしっかりしていることです([p.22](#))。

もうひとつは各用語に共通性の高い約80語を**サブヘディング（副標目）**として分けていることです([p.25](#))。

MeSH検索と通常のキーワード検索の違い

【MeSH検索の特徴】

- ・ 検索に手間がかかるが、検索結果の適合率が高い。
- ・ 最新の文献はMeSHが付与されるまで数週間かかるため、検索結果に表示されないことが多い。
- ・ 古い文献に付与されていたMeSHが改定された場合、新しいMeSHを付与をすることが多いが※1、新しいMeSHを付与するまでにタイムラグがある場合や、中には新しいMeSHが付与されずに未調整のままの文献もある※2。

※1 Prion Diseases(プリオン病)という疾患に対し、1966年～1992年まではSlow Virus DiseasesというMeSHが付与され、1993年以降はPrion DiseasesというMeSHが付与されています。

※2 1951年に初めて報告されたGardner Syndromeという疾患に対して、MeSHが新設されたのは1981年。1951年～1980年まで発表された文献にはGardner SyndromeというMeSHが付与されていないため、MeSH検索を行っても検索結果に表示されない。

- ・ 固有名詞が医学用語でない言葉はMeSHにない場合がある。

【キーワード検索の特徴】


- ・ 検索に手間がかからないが、検索結果の精度が低い。そのため、さらに文献の絞り込みが必要となる。
- ・ 最新の文献も検索結果に表示される。
- ・ 古い文献も検索結果に表示される。
- ・ 固有名詞や医学用語でない言葉での検索も可能。

MeSH検索をすることによって精度の高い検索結果が表示されますが、新しい文献や古い文献が検索範囲から除外されてしまうこともあります。

検索の際には漏れがないよう、MeSH検索と、Advanced Searchでフィールドを指定したキーワード検索を行い、掛け合わせ検索を行うことをお勧めします。MeSHの強みを活かし、弱みを補うことでバランスの取れた高度な検索が可能になります。

MeSHの階層構造


MeSH用語は一般的な広い意味の用語（上位語）から特定の狭い意味の用語（下位語）まで、いわゆる階層構造になっています。



PubMedでは、文献の主題を表すためにできるだけ特定（下位）のMeSH用語を付与します。適当なMeSH用語がない場合は、そのすぐ上位のMeSH用語を付与します。(p.43)



〔例〕 Strokeで検索した場合



NCBI Resources How To Sign in to NCBI

MeSH MeSH Stroke Search

Create alert Limits Advanced Help

Summary 20 per page Send to:

入力したキーワードに関連するMeSH用語が表示されます。

④ 該当するMeSH用語をクリック

☐ **Stroke**
1. A group of pathological conditions characterized by sudden, non-convulsive loss of neurological function due to BRAIN ISCHEMIA or INTRACRANIAL HEMORRHAGES. **Stroke** is classified by the type of tissue NECROSIS, such as the anatomic location, vasculature involved, etiology, age of the affected individual, and hemorrhagic vs. non-hemorrhagic nature. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp777-810)
Year introduced: 2008 (2000)

☐ **Stroke, Lacunar**
2. **Stroke** caused by lacunar infarction or other small vessel diseases of the brain. It features hemiparesis (see PARESIS), hemisensory, or hemisensory motor loss.
Year introduced: 2012

☐ **National Institute of Neurological Disorders and Stroke (U.S.)**
3. Component of the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. It supports and conducts research, both basic and clinical, on the normal and diseases nervous system. It was established in 1950.
Year introduced: 2018(2009)

☐ **Heat Stroke**
4. A condition caused by the failure of body to dissipate heat in an excessively hot environment or during PHYSICAL EXERTION in a hot environment. Contrast to HEAT EXHAUSTION, the body temperature in heat **stroke** patient is dangerously high with red, hot skin accompanied by DELUSIONS; CONVULSIONS; or COMA. It can be a life-threatening emergency and is most common in infants and

PubMed Search Builder

Add to search builder AND Search PubMed

YouTube Tutorial

Find related data

Database: Select Find items

Search details

"stroke"[MeSH Terms] OR Stroke[Text Word]

Search See more...

Recent Activity

MeSH用語として登録された年

Strokeで使用するサブヘディング（副標目）
※サブヘディングはMeSH用語と組み合わせる共通概念です。
例）治療、分析、合併症など
※MeSH用語によって表示されるサブヘディングとサブヘディングの数は異なります。

MeSH用語への参照語

以前使用されていたMeSH用語

Strokeの階層構造①

Strokeの階層構造②

Full

Stroke

A group of pathological conditions characterized by sudden, non-convulsive loss of neurological function due to BRAIN ISCHEMIA or INTRACRANIAL HEMORRHAGES. Stroke is classified by the type of tissue NECROSIS, such as the anatomic location, vasculature involved, etiology, age of the affected individual, and hemorrhagic vs. non-hemorrhagic nature. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp777-810)

Year introduced: 2008 (2000)

PubMed search builder options

Subheadings:

☐ analysis

☐ anatomy and histology

☐ blood

☐ cerebrospinal fluid

☐ chemically induced

☐ classification

☐ complications

☐ congenital

☐ diagnosis

☐ diagnostic imaging

☐ diet therapy

☐ drug therapy

☐ economics

☐ embryology

☐ enzymology

☐ epidemiology

☐ ethnology

☐ etiology

☐ genetics

☐ history

☐ immunology

☐ metabolism

☐ microbiology

☐ mortality

☐ nursing

☐ organization and administration

☐ parasitology

☐ pathology

☐ physiology

☐ physiopathology

☐ prevention and control

☐ psychology

☐ radiotherapy

☐ rehabilitation

☐ statistics and numerical data

☐ surgery

☐ therapy

☐ urine

☐ veterinary

☐ virology

☐ Restrict to MeSH Major Topic.

☐ Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy.

Tree Number(s): C10.228.140.300.775, C14.907.253.855

MeSH Unique ID: D020521

Entry Terms:

• Strokes

• Acute Cerebrovascular Accidents

• Cerebrovascular Accidents, Acute

Previous Indexing:

• Cerebrovascular Disorders (1964-1999)

• Intracranial Arteriosclerosis (1965-1999)

• Intracranial Embolism and Thrombosis (1965-1999)

All MeSH Categories

Diseases Category

Nervous System Diseases

Central Nervous System Diseases

Brain Diseases

Cerebrovascular Disorders

Stroke

Brain Infarction

Brain Stem Infarctions +

Cerebral Infarction +

Stroke_Lacunar

All MeSH Categories

Diseases Category

Cardiovascular Diseases

Vascular Diseases

Cerebrovascular Disorders

Stroke

Brain Infarction

Brain Stem Infarctions +

Cerebral Infarction +

Stroke_Lacunar

Send to:

PubMed Search Builder

Add to search builder AND

Search PubMed

YouTube Tutorial

Related information

PubMed

PubMed - Major Topic

Clinical Queries

NLM MeSH Browser

dbGaP Links

MedGen

Recent Activity

Stroke MeSH

Coronary Artery Disease MeSH

Tinea MeSH

tinea (10) MeSH

MeSH用語によっては複数種類の階層構造がある場合もあります

MeSH用語が文献の中心的主題(Major Topic)として索引された文献だけを検索

MeSH用語の(階層構造での)下位語を含めないで検索

NCBI Resources How To Sign in to NCBI

MeSH MeSH Search Limits Advanced

Stroke

MeSH用語についての説明

A group of pathological conditions characterized by sudden, non-convulsive loss of neurological function due to BRAIN ISCHEMIA or INTRACRANIAL HEMORRHAGES. Stroke is classified by the type of tissue NECROSIS, such as the anatomic location, vasculature involved, etiology, age of the affected individual, and hemorrhagic vs. non-hemorrhagic nature. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp777-810)
Year introduced: 2008 (2000)

PubMed search builder options

Subheadings:

⑤ 組み合わせたいサブヘディングを選択 (複数選択可)
※サブヘディングを複数選択した場合“OR”検索になります。

⑥ [Add to search builder]をクリック

Subheadings:

- ☐ classification
- ☐ complications
- ☐ congenital
- ☐ diagnosis
- ☐ diagnostic imaging
- ☐ diet therapy
- ☐ drug therapy
- ☐ economics
- ☐ embryology
- ☐ history
- ☒ immunology
- ☐ metabolism
- ☐ microbiology
- ☐ mortality
- ☐ pathology
- ☐ physiology
- ☐ physiopathology
- ☐ prevention and control
- ☐ psychology
- ☐ radiotherapy
- ☐ rehabilitation
- ☐ statistics and numerical data
- ☐ surgery
- ☐ therapy

Send to: PubMed Search Builder

Add to search builder AND Search PubMed

Related information

- PubMed PubMedで検索
- PubMed - Major Topic PubMedで中心的主題として検索
- Clinical Queries 臨床研究分野で検索
- NLM MeSH Browser MeSH用語に関する情報
- dbGaP Links 遺伝子型と表現型の関連研究のアーカイブ
- MedGen

Recent Activity

Stroke

サブヘディングと組み合わせずにMeSH用語のみで検索したい場合は、Related informationの各リンクをクリックしてください。

複数のMeSH用語を掛け合わせたい場合は、②～⑥の作業を繰り返してください。
※②～③の作業は からでもできます。
※複数のMeSH用語を掛け合わせる場合、[Add to search builder]横のAND、OR、NOTを選択後に[Add to search builder]をクリックしてください。論理演算子で検索式を作成できます。

NCBI

Resources

How To

Sign in to NCBI

MeSH

MeSH

Search

Limits

Advanced

Help

Full

Stroke

A group of pathological conditions characterized by sudden, non-convulsive loss of neurological function due to BRAIN ISCHEMIA or INTRACRANIAL HEMORRHAGES. Stroke is classified by the type of tissue NECROSIS, such as the anatomic location, vasculature involved, etiology, age of the affected individual, and hemorrhagic vs. non-hemorrhagic nature. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp777-810)

Year introduced: 2008 (2000)

PubMed search builder options

[Subheadings:](#)

☐ analysis	☐ enzymology	☐ pathology
☐ anatomy and histology	☐ epidemiology	☐ physiology
☐ blood	☐ ethnology	☐ physiopathology
☐ cerebrospinal fluid	☐ etiology	☐ prevention and control
☐ chemically induced	☐ genetics	☐ psychology
☐ classification	☐ history	☐ radiotherapy
☐ complications	☒ immunology	☐ rehabilitation
☐ congenital	☐ metabolism	☐ statistics and numerical data
☐ diagnosis	☐ microbiology	☐ surgery
☐ diagnostic imaging	☐ mortality	☐ therapy
☐ diet therapy	☐ nursing	☐ urine
☐ drug therapy	☐ organization and administration	☐ veterinary
☐ economics	☐ parasitology	☐ virology
☐ embryology		

Send to:

PubMed Search Builder

"Stroke/immunology"[Mesh]

Add to search builder

AND

Search PubMed

YouTube Tutorial

Related information

PubMed

PubMed - Major Topic

Clinical Queries

NLM MeSH Browser

dbGaP Links

MedGen

Recent Activity

Stroke

⑦[Search PubMed]をクリック

検索式がSearch Builderのボックスに反映されます。
※ボックス内で検索式を修正できます。

*Stroke/immunology*がMeSH用語として付与されている文献が表示されます。

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov


"Stroke/immunology"[Mesh]

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Most recent Display options

MY NCBI FILTERS 1,218 results

RESULTS BY YEAR



1978 2020

TEXT AVAILABILITY

☐ Abstract

☐ 1 Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Long-Term Cardiovascular Outcomes in Coronary Artery Disease Patients with Low High-Sensitivity C-Reactive Protein Level.

Cite Wada H, Dohi T, Miyauchi K, Nishio R, Takeuchi M, Takahashi N, Endo H, Ogita M, Iwata H, Kasai T, Okazaki S, Isoda K, Suwa S, Daida H.

Share Int Heart J. 2020 May 30;61(3):447-453. doi: 10.1536/ihj.19-543. Epub 2020 May 15. PMID: 32418963 Free article. Clinical Trial.

☐ 2 Cxcr4 distinguishes HSC-derived monocytes from microglia and reveals monocyte immune responses to experimental stroke.

Werner V, Mass E, Ashok Kumar P, Ullas T, Händler K, Horne A, Klee K, Lunn A, Schütz D, Saaber E.

検索結果件数が多い場合は、他のMeSH用語と掛け合わせたり、サブヘディングを追加して再検索をしてください。フィルターやタイムラインからの絞り込みは、検索の最後に行うことをお勧めします。検索結果件数が少ない場合は、上位語のMeSH用語で再検索(p.43)を行うか、サブヘディングを組み合わせずに再検索をしてください。

MeSHが分からないときは



〔例〕



“子宮頸部腫瘍”ということばのMeSHを知りたい。

MeSHを探す方法

MeSHをもとに文献を検索したいが、MeSHが分からない場合は以下の方法で検索をします。

1. 医中誌Webで適切な用語を検索する方法

シソーラス参照にあるシソーラスブラウザからキーワードを検索し、キーワードの詳細表示でMeSH用語を調べます。

2. 参考文献で使用しているMeSHから検索する方法

内容や趣旨が似通った文献には、同様のMeSH用語が付与されるという特徴を応用した検索方法です。

MeSHが分からないときは
～医中誌Webから検索～

医中誌Web
Japan Medical Abstracts Society

①[シソーラス参照]をクリック

検索 書誌確認画面 シソーラス参照 クリップボード

●すべて検索(キーワードなど) ○著者名 ○その他 収載誌名 ▼

検索 クリア

絞り込み条件 ●すべての絞り込み条件を表示 ?HELP

☐ 本文あり	☐ 抄録あり	☐ 最新の5年分に限定	☐ OLD医中誌に限定
☐ 原著論文	☐ 解説・総説	☐ 会議録除く	☐ 症例報告・事例
☐ 看護文献	☐ 治療に関する文献	☐ 診断に関する文献	☐ 副作用に関する文献

〔例〕子宮頸部腫瘍で検索した場合

医中誌Web
Japan Medical Abstracts Society

検索 書誌確認画面 シソーラス参照 クリップボード

シソーラスブラウザ 収載誌名参照 所属機関名参照

シソーラスブラウザ ?HELP

検索 階層表示

確認したいキーワード（またはそれらに含まれると思われる言葉）を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。

指定なし ▼ 子宮頸部腫瘍 検索 クリア ●部分一致 ○完全一致

②キーワードを入力

③[検索]をクリック

Copyright © Japan Medical Abstracts Society . All rights reserved.

シソーラスブラウザ ⑦HELP

確認したいキーワード（またはそれらに含まれると思われる言葉）を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。

指定なし ▼ 子宮頸部腫瘍 検索 クリア ☒ 部分一致 ☐ 完全一致

チェックしたキーワードで検索 ☒ 下位語も検索する ☐ メジャー統制語に限定する

統制語	種別
☐ 子宮頸部腫瘍	シソーラス用語

④統制語をクリック

⑤[キーワードの詳細情報を見る]をクリック

統制語(シソーラス)が表示されます。
PubMedでいうMeSHです。

検索結果にMeSH用語が表示されます。

検索 階層表示

確認したいキーワード（またはそれらに含まれると思われる言葉）を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。

指定なし ▼ 子宮頸部腫瘍 検索 クリア ☒ 部分一致 ☐ 完全一致

前の画面に戻る

統制語： 子宮頸部腫瘍

MeSH用語： Uterine Cervical Neoplasms

☒ 下位語も検索する ☐ メジャー統制語に限定する

⑥[PubMedを検索]をクリック

※入力されたキーワードによっては、検索結果が表示されないこともあります。

※同義語は統制語にまとめられます。

例えば、「子宮頸部新生物」は統制語の「子宮頸部腫瘍」の同義語として登録されています。

検索結果として表示された統制語でPubMed検索を行ってください。

Uterine Cervical NeoplasmsがMeSH用語として付与されている文献が表示されます。

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov


Uterine Cervical Neoplasms[MH] Search

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Most recent Display options

MY NCBI FILTERS 74,897 results

RESULTS BY YEAR



1945 2020

1 ☐ Adoptive Immune-Cell Therapy for the Treatment of Neuroendocrine Carcinoma of the Uterine Cervix.

Cite Goto S, Terao Y, Kamigaki T, Takimoto R, Naitoh K, Makita K, Yasumoto K, Okada S, Takizawa K, Yokomichi N, Suzuki N, Takeda S.

Share Anticancer Res. 2020 Aug;40(8):4741-4748. doi: 10.21873/anticancerres.14475. PMID: 32727800

2 ☐ Prognostic Factors for Endometrial and Cervical Cancers of Uterus Treated With Immune-cell Therapy: A Retrospective Study.

検索結果件数が多い場合は、⑥で[PubMedを検索]する前に、“メジャー統制語に限定する”にチェックを入れて再検索をしてください。
フィルターやタイムラインからの絞り込みは、検索の最後に行うことをお勧めします。
検索結果件数が少ない場合は、上位語で再検索をしてください。

MeSHが分からないときは
～参考文献から検索～

ANTICANCER RESEARCH 40: 4741-4748 (2020)
doi:10.21873/anticancer.14475

Adoptive Immune-Cell Therapy for the Treatment of Neuroendocrine Carcinoma of the Uterine Cervix

SHIGENORI GOTO^{1,2}, YASUHISA TERAOKA³,
KEIKO NAITOH¹, KAORI MAKITA¹,
KEN TAKIZAWA¹, NORIYUKI YOKOMIZO¹

¹Seta Clinic
²Department of Next-Generation Cell and Immune Therapy
³Department of Obstetrics and Gynecology, Jikei University School of Medicine
⁴Department of Obstetrics and Gynecology, St. Marianna University School of Medicine

Abstract. Background/Aim: We aimed to investigate the efficacy of immune-cell therapy in terms of the survival of patients with neuroendocrine carcinoma of the uterine cervix (NECC), which lacks standardized therapeutic approaches. Patients and Methods: We identified 17 patients who were diagnosed as having NECC and treated with immune-cell therapy. The clinical characteristics of these patients were extracted from their records and their overall survival was

PubMed Single Citation Matcher

Use this tool to find PubMed citations. You may omit any field.

Journal
Journal may consist of the full title or the title abbreviation.

Date
Month and day are optional.

Details

Author
Use format lastname initials for the most comprehensive results, e.g., Ostell J. See also: [Searching by author](#).

Limit authors

Title words

Year
2020

Month
MM

Day
DD

Volume
40

Issue
8

First page
4741

☐ Only as first author ☐ Only as last author

Search Clear

①参考文献の資料をPubMedで検索
※この例では書誌事項をもとに、
Single Citation Matcherから検索しています。

検索結果が表示されます。

 **National Library of Medicine**
National Center for Biotechnology Information

Log in



2020[Date - Publication] AND 40[Volume] AND 8[Issue] AND 4741[Pageinatio] X **Search**

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Found 1 result for 2020[Date - Publication] AND 40[Volume] AND 8[Issue] AND 47... Save Email Send to Display options

[Anticancer Res. 2020 Aug;40\(8\):4741-4748. doi: 10.21873/anticancerres.14475.](#)

Adoptive Immune-Cell Therapy for the Treatment of Neuroendocrine Carcinoma of the Uterine Cervix

Shigenori Goto^{1 2}, Yasuhisa Terao³, Takashi Kamigaki^{4 2}, Rishu Takimoto^{4 2}, Keiko Naitoh⁴, Kaori Makita⁴, Kosei Yasumoto⁴, Sachiko Okada^{4 2}, Ken Takizawa⁴, Noriyuki Yokomichi⁵, Nao Suzuki⁵, Satoru Takeda³

Affiliations + expand

FULL TEXT LINKS

 楽天堂 リンク

ACTIONS

Cite

Favorites

スクロールダウン

MeSH Terms (MeSH用語)が表示されます。
※参考文献が、最新の文献の場合はMeSH Termsの項目はまだ付与されていません。一部、MeSHが付与されない文献もあります。

MeSH terms

[Adult](#)
[Carcinoma, Neuroendocrine / immunology*](#)
[Neuroendocrine / pathology](#)
[Neuroendocrine / therapy*](#)
[Issue-Based Therapy / methods](#)
[i / pathology*](#)
[therapy, Adoptive / methods](#)
[ed](#)
[Recurrence, Local / immunology](#)
[Recurrence, Local / pathology](#)
[Recurrence, Local / therapy](#)
[Neoplasm Staging / methods](#)
[Prognosis](#)
[Uterine Cervical Neoplasms / immunology*](#)
[Uterine Cervical Neoplasms / pathology](#)
[Uterine Cervical Neoplasms / therapy*](#)

SHARE

PAGE NAVIGATION

Title & authors

Abstract

< Similar articles

MeSH terms

Related information

LinkOut - more resources

Title & authors

MeSH terms

- > Adult
- > Carcinoma, Neuroendocrine / immunology*
- > Carcinoma, Neuroendocrine / pathology
- > Carcinoma, Neuroendocrine / therapy*
- > Cell- and Tissue-Based Therapy / methods
- > Cervix Uteri / pathology*
- > Female
- > Humans
- > Immunotherapy, Adoptive / methods
- > Middle Aged
- > Neoplasm Recurrence, Local / immunology
- > Neoplasm Recurrence, Local / pathology
- > Neoplasm Recurrence, Local / therapy
- > Neoplasm Staging / methods
- > Neoplasm Staging / pathology
- > Cervical Neoplasms / immunology*
- > Uterine Cervical Neoplasms / pathology
- > Uterine Cervical Neoplasms / therapy*

/ (スラッシュ) 以降は、サブヘディング (副標目) です。 ([p.25](#))

② 文献の内容をよく示していると思われるMeSH用語をクリック。
※文献の中心的主題(Major Topic)にはMeSH用語の後ろに、「* (アスタリスク)」がついています。

③ “ACTIONS”から検索方法を選択し、検索
※この例では[Search in PubMed]で検索します。

【単一語での検索する場合】
[Search in PubMed]をクリック。
→②でクリックしたMeSH用語でPubMed検索をします。
「* (アスタリスク)」がある場合は[MAJR] (中心的主題) でPubMed検索をします。

【複数語で掛け合わせて検索する場合】
[Add to Search]をクリック。
→現在の検索式と、②でクリックしたMeSH用語を掛け合わせた式を作成します。

※[Search in MeSH]をクリックした場合、MeSH Databaseのページに切り替わります。

ACTIONS

- Search in PubMed
- Search in MeSH
- Add to Search

resources

②で*（アスタリスク）がついているMeSHを選択したので、*Uterine Cervical Neoplasms/therapy*が中心的主題の文献が表示されます。

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

"Uterine Cervical Neoplasms/therapy"[MAJR]


Search

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Most recent Display options

MY NCBI FILTERS

RESULTS BY YEAR



1947 2020

TEXT AVAILABILITY

22,279 results

☐ 1 Adoptive Immune-Cell Therapy for the Treatment of Neuroendocrine Carcinoma of the Uterine Cervix.

Cite Goto S, Terao Y, Kamigaki T, Takimoto R, Naitoh K, Makita K, Yasumoto K, Okada S, Takizawa K, Yokomichi N, Suzuki N, Takeda S.

Share Anticancer Res. 2020 Aug;40(8):4741-4748. doi: 10.21873/anticancerres.14475. PMID: 32727800

☐ 2 Treatment of high risk human papillomavirus infection in low grade cervical squamous intraepithelial lesion with mild local thermotherapy: Three case

検索結果件数が多い場合は、他のMeSH用語と掛け合わせたり、サブヘディングを追加して再検索をしてください。
フィルターやタイムラインからの絞り込みは、検索の最後に行うことをお勧めします。
検索結果件数が少ない場合は、フィールドタグを[MH]または[MeSH]に置き換えて再検索をしてください。(p.40)

Major Topicに限定して検索したが検索結果件数が少ないという場合は、フィールドタグをMeSH Major Topicの[MAJR]から**MeSH Termsの[MH]**に書き換えて再検索をすることをお勧めします。**MeSH用語として幅広く検索することができます。**

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

④[MH]または[MeSH]に書き換えて再検索。

"Uterine Cervical Neoplasms/therapy"[MH]

Search

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Most recent Display options

MY NCBI FILTERS 33,582 results

RESULTS BY YEAR

1947 2020

TEXT AVAILABILITY

1 Adoptive Immune-Cell Therapy for the Treatment of Neuroendocrine Carcinoma of the Uterine Cervix.
Goto S, Terao Y, Kamigaki T, Takimoto R, Naitoh K, Makita K, Yasumoto K, Okada S, Takizawa K, Yokomichi N, Suzuki N, Takeda S.
Anticancer Res. 2020 Aug;40(8):4741-4748. doi: 10.21873/anticancerres.14475.
PMID: 32727800

2 ESMO management and treatment adapted recommendations in the COVID-19 era: gynaecological malignancies.
Colombo J, Zaccarelli E, Del Grande M, Tomao F, Multinu F, Betella L, Ledermann JA, Gonzalez-Martin A

検索結果が表示されます。
検索結果件数が、[MAJR]で検索した
時よりも増えたことが分かります。

検索結果件数が多い場合は、他のMeSH用語と掛け合わせたり、サブヘディングを追加して再検索をしてください。
フィルターやタイムラインからの絞り込みは、検索の最後に行うことをお勧めします。
検索結果件数が少ない場合は、上位語のMeSH用語で再検索を行うか、サブヘディングを組み合わせずに再検索を
してください。

MeSHがない医学用語の場合

〔例〕 “Epithelioid Cell Granuloma (類上皮細胞肉芽腫)”という疾患名でMeSH検索をすると・・・

The screenshot shows the NCBI MeSH search page. At the top, there's a navigation bar with 'NCBI', 'Resources', and 'How To'. Below this, the search bar contains 'MeSH' in a dropdown menu and 'Epithelioid Cell Granuloma' in the text input field. To the right of the input field is a 'Search' button. Below the search bar, there are links for 'Create alert', 'Limits', and 'Advanced'. The main content area displays 'No items found.' with an information icon to its left. A blue arrow points from a text box below to this message. The text box contains the text: “No items found.”と表示されます。 At the bottom of the page, there are five columns of links: GETTING STARTED, RESOURCES, POPULAR, FEATURED, and NCBI INFORMATION. A 'Support Center' link is located in the top right corner of the main content area.

“Epithelioid Cell Granuloma”はMeSH用語として未登録の医学用語ということが分かります。
MeSH用語のない医学用語で文献を検索する場合は、
①上位語のMeSH用語で検索([p.43](#))
②フリーワードで検索([p.47](#))
のどちらかの方法をお勧めします。
検索結果が十分でない場合は、①と②を掛け合わせて文献を検索します。

MeSHがない医学用語の場合
～上位語のMeSH用語で検索～



Learn

About PubMed
FAQs & User Guide
Finding Full Text



Find

Advanced Search
Clinical Queries
Single Citation Matcher



Download

E-utilities API
FTP
Batch Citation Matcher



Explore

MeSH Database
Journals
Legacy PubMed (available until at least 10/31/2020)

① PubMedのトップページから
[MeSH Database]をクリック

【例】“Epithelioid Cell Granuloma”というMeSH用語は登録されていないため、上位語のGranuloma（肉芽腫）で検索します。

MeSH

MeSH

Granuloma

Search

Limits Advanced

Help

② キーワードを入力し、[Search]をクリック

Search results

Items: 20

☐ **Granuloma**

1. A relatively small nodular inflammatory lesion containing grouped mononuclear phagocytes, caused by infectious and noninfectious agents.

③ 検索結果から、該当のMeSHを選択

④階層構造を確認し、探しているMeSH用語（この例の場合、Epithelioid Cell Granuloma）のすぐ上の上位語にあたるMeSH用語で文献検索を行う。
なければ入力したMeSH用語（この例の場合、Granuloma）で文献検索をする。

⑤[PubMed]または[PubMed – Major Topic]をクリック
※[PubMed – Major Topic]は中心的主題で検索します。

- Granulomas

See Also:

- [Tuberculoma](#)

[All MeSH Categories](#)
[Diseases Category](#)
[Hemic and Lymphatic Diseases](#)
[Lymphatic Diseases](#)
[Lymphoproliferative Disorders](#)
Granuloma
[Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia](#)
[Churg-Strauss Syndrome](#)
[Necrobiotic Xanthogranuloma](#)

[All MeSH Categories](#)
[Diseases Category](#)
[Pathological Conditions, Signs and Symptoms](#)
[Pathologic Processes](#)
Granuloma
[Eosinophilic Granuloma](#)
[Granuloma Annulare](#)
[Granuloma, Foreign-Body](#)
[Granuloma, Giant Cell](#)
[Granuloma, Plasma Cell](#)
[Granuloma, Pyogenic](#)
[Granuloma, Respiratory Tract](#)
[Granuloma, Necrobiotic](#)

Granuloma
A relatively small nodular inflammatory lesion containing grouped mononuclear phagocytes, caused by infectious and noninfectious agents.

PubMed search builder options

[Subheadings:](#)

☐ analysis	☐ embryology	☐ pathology
☐ anatomy and histology	☐ enzymology	☐ physiology

☐ chemistry

☐ classification

☐ complications

☐ congenital

☐ diagnosis

☐ diagnostic imaging

☐ distal

☐ history

☐ immunology

☐ metabolism

☐ microbiology

☐ mortality

☐ nursing

☐ occupational and administrative

☐ rehabilitation

☐ statistics and numerical data

☐ surgery

☐ therapy

☐ transmission

☐ urine

☐ vaccines

PubMed Search Builder

[Add to search builder](#) [AND](#) [▼](#)

[Search PubMed](#)

[YouTube](#) [Tutorial](#)

Related information

[PubMed](#)

[PubMed - Major Topic](#)

[Clinical Queries](#)

[NLM MeSH Browser](#)

[dbGaP Links](#)

[MedGen](#)

⑤で[PubMed]をクリックした場合、GranulomaがMeSH用語として付与されている文献が表示されます。

PubMed.gov

"Granuloma"[Mesh]

×

Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#) [User Guide](#)

Save

Email

Send to

Sorted by: Most recent ↓

Display options


MY NCBI FILTERS

36,989 results

RESULTS BY YEAR

↕

↓



19452020

TEXT AVAILABILITY

☐ Abstract

☐ 1

[Ocular manifestations in tuberculosis cases with HIV in Nepal.](#)

CiteBhatta S, Shah DN, Choudhary M, Thakur A, Pant N.
Nepal J Ophthalmol. 2019 Jul;11(22):130-137. doi: 10.3126/nepjoph.v11i2.27817.
PMID: 32792688

Share

☐ 2

[Non-necrotizing inflammatory granulomas \(n-ngs\) in the course of inflammatory bowel disease - immunology and clinical manifestation of intestinal and respiratory N-NGS.](#)

CiteRakoczy I, Ocetek M, Wiatr M, Zięba P, Panek M, Kuna P.
Wiad Lek. 2020;73(7):1545-1553.

Share

検索結果件数が多い場合は、サブヘディングを指定し再検索をする方法や、Major Topicとして再検索をする方法などで絞り込みできます。



また検索結果が十分でない場合は、「MeSHがない医学用語の場合～フリーワードで検索～」(p.47)で紹介している検索方法と掛け合わせて再検索をしてください。

フィルターやタイムラインからの絞り込みは、検索の最後に行うことをお勧めします。

MeSHがない医学用語の場合
～フリーワードで検索～



〔例〕 Epithelioid Cell Granuloma (類上皮細胞肉芽腫)



*Epithelioid Cell Granuloma*が論題や抄録に含まれている文献が表示されます。



National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information



×

Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#) [User Guide](#)

Save

Email

Send to


Sorted by: Most recent ↓

Display options

MY NCBI FILTERS

RESULTS BY YEAR

↶ ↷



1949 2020

TEXT AVAILABILITY

☐ Abstract

750 results

☐

1

Epithelioid Cell Granulomas in Crohn's Disease Are Differentially Associated With Blood Vessels and Lymphatic Vessels: A Sequential Double Immunostaining Study.

Cite

Kodama M, Kobayashi D, Abe K, Sahara R, Yamana T, Furukawa S, Yao T, Tamura T, Okano S.
J Histochem Cytochem. 2020 Aug;68(8):553-560. doi: 10.1369/0022155420939535. Epub 2020 Jun 26.
PMID: 32589075

Share

Although intrablood vessel **granulomas** were not detected, intralymphatic vessel **granulomas** were. In the internal region of the **granuloma**, we found more blood vessels than lymphatic vessels. Hence, these

☐

2

Bilateral swelling of the forearms revealing muscular sarcoidosis: a case-based review.

Cite

Ahmed Ghassem M, El Maghraoui A, Djossou JH, Hamza T, Mounach A, Achemlal L.

検索結果件数が十分でない場合は、「MeSHがない医学用語の場合～上位語のMeSH用語で検索～」で紹介している検索方法(p.43)と掛け合わせて再検索をしてください。
フィルターやタイムラインからの絞り込みは、検索の最後に行うことをお勧めします。

49